

Consulta de Receta Electrónica

Tag	Descripción Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.	Modif.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R		
<MensajeADESFA version="3.1.0">			Transcribir textualmente	R		
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R		
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: 200 (Ida)	R	R	
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Transcribir textualmente : 490120 (Consulta de Receta Electrónica)	R	R	
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R	
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R		
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R	
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R	
</InicioTrx>				R		
<Software>	Datos del Software que genera el Mensaje			R		
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(20)	Según Tabla Softwares	R	R	
<Nombre>	Nombre del Software	VARCHAR(20)		N		
<Version>	Versión del Software	VARCHAR(30)		N		
</Software>				R		
<Validador>	Datos del Validador que procesa el Mensaje			R		
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(20)	Código del Validador que debe dar respuesta a esta Transacción. Según Tabla Validadores	R	R	
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		N		
</Validador>				R		
<Prestador>	Datos del Prestador		Ej.: Farmacia, Hospital, etc.	R		
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(20)	Según Tabla Prestadores	N		

Tag	Descripción Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.	Modif.
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)		R	R	
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N		
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N		
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)	Código del Prestador según el Validador	R	R	
<Vendedor>	Operador de la Venta	VARCHAR(10)		N		
</Prestador>				R		
</EncabezadoMensaje>				R		
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R		
<Financiador>	Datos del Financiado de la Cobertura			R		
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(20)	Según Tabla Financiadores	N		
<Codigo>	Código de Identificación del Financiado	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R	
<Cuit>	CUIT del Financiado	NUM(11)		N		
<Sucursal>	Sucursal del Financiado	NUM(4)		N		
</Financiador>				R		
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R		
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	R	
<Track>	Track de la Credencial	VARCHAR(200)	Todo lo informado por el lector (1 a n Tracks) embebidos dentro de una sección CDATA	N		
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N		
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N		
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	A = Manual / B = Banda Magnética / L = Laser	N		
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	N = Normal / P = Provisoria	N		
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N		

Tag	Descripción Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.	Modif.
<cvc2>	Dígitos de Validación ingresados manualmente	VARCHAR(10)		N		
</Credencial>				R		
<Formulario>	Datos del Formulario / Recetario			N		
<Fecha>	Fecha de Emisión / Vencimiento	DATE	aaaammdd	N		
<Tipo>	Tipo de Formulario / Recetario	VARCHAR(50)		N		
<Numero>	Número de Formulario / Recetario	NUM(15)		N		
<Serie>	Serie del Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N		
<NroAutEspecial>	Código otorgado por la Entidad	VARCHAR(20)		N		
<NroFormulario>	Código otorgado por la Entidad	VARCHAR(20)		N		
</Formulario>				N		
</EncabezadoReceta>				R		
</MensajeADESFA>				R		

Respuesta a Consulta de Receta Electrónica

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.	Modif
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R		
<MensajeADESFA version="3.1.0">			Transcribir textualmente	R		
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R		
<Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			R		
<CodRtaGeneral>	Código de Respuesta General	VARCHAR(10)	0 indica Transacción Aprobada Cualquier Valor distinto de 0 indica Transacción No Aprobada	R	R	
<Descripcion>	Descripción asociada al Código de Respuesta General	VARCHAR(32)		R	R	
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta General	VARCHAR(255)		N		
</Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			R		
<NroReferencia>	Número de Referencia en Respuesta a la Solicitud de Autorización	VARCHAR(20)		R	R	
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: 210 (Rta)	R	R	
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Transcribir textualmente : 490120 (Consulta de Receta Electrónica)	R	R	
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R	
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R		
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R	
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R	
</InicioTrx>				R		
<Prestador>	Datos del Prestador			R		
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(20)	Según Tabla Prestadores	N		
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)		R	R	
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N		
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N		

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.	Modif
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)	Código del Prestador según el Validador	R	R	
</Prestador>				R		
</EncabezadoMensaje>				R		
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R		
<Prescriptor>	Datos del Prescriptor			N		
<Apellido>	Apellido del Prescriptor	VARCHAR(100)		N		
<Nombre>	Nombre del Prescriptor	VARCHAR(100)		N		
<TipoMatricula>	Tipo de Matrícula del Prescriptor	CHAR()	N = Nacional / P = Provincial	R	R	
<Provincia>	Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor	CHAR()	Según Tabla Códigos de Provincias	R	R	
<NroMatricula>	Número de Matrícula del Prescriptor	NUM(8)		R	R	
<TipoPrescriptor>	Tipo de Prescriptor	CHAR()	M = Médico / O = Odontólogo / P = Psiquiatra	R	R	
<Cuit>	CUIT del Prescriptor	NUM(11)		N		
<Especialidad>	Especialidad del Prescriptor	VARCHAR(100)		N		
</Prescriptor>				N		
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			N		
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(4)	Según Tabla Códigos de Documentos	N		
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N		
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		N		
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		N		
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	M = Masculino / F = Femenino	N		
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	aaaammdd	N		
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Según Tabla Códigos de Parentescos	N		

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.	Modif
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	D = Días / M = Meses / A = Años	N		
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)	Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999]	N		
</Beneficiario>				N		
<Financiador>	Datos del Financiado de la Cobertura			R		
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(20)	Según Tabla Financiadores	N		
<Codigo>	Código de Identificación del Financiado	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R	
<Cuit>	CUIT del Financiado	NUM(11)		N		
<Sucursal>	Sucursal del Financiado	NUM(4)		N		
</Financiado>				R		
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R		
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	R	
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N		
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N		
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	A = Manual / B = Banda Magnética / L = Laser	N		
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	N = Normal / P = Provisoria	N		
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N		
</Credencial>				R		
<Preautorizacion>	Datos de la Preautorización			N		
<Codigo>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		R	R	
<Fecha>	Fecha en que se realizó la Preautorización	DATE	aaaammdd	R	R	
</Preautorizacion>				N		
<FechaReceta>	Fecha de Prescripción de la Receta	DATE	aaaammdd	R	R	

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.	Modif
<Formulario>	Datos del Formulario / Recetario			N		
<Fecha>	Fecha de Emisión / Vencimiento	DATE	aaaammdd	N		
<Tipo>	Tipo de Formulario / Recetario	VARCHAR(50)		N		
<Numero>	Número de Formulario / Recetario	NUM(15)		N		
<Serie>	Serie del Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N		
</Formulario>				N		
<TipoTratamiento>	Tipo de Tratamiento	CHAR()	N = Normal / P = Prolongado / O = Otro	R	R	
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N		
<Institucion>	Datos de la Institución			N		
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(20)	Según Tabla Instituciones	N		
<Codigo>	Código de Institución	VARCHAR(30)		N		
<Cuit>	CUIT de Institución	NUM(11)		N		
<Sucursal>	Sucursal de Institución	NUM(4)		N		
</Institucion>				N		
<RtaAdicional>	Respuestas Adicionales a la Respuesta General			N		
<Linea>	Línea de Respuesta Adicional			N		
<Codigo>	Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(10)		N		
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(255)		N		
</Linea>				N		
</RtaAdicional>				N		
</EncabezadoReceta>				R		
<DetalleReceta>	Datos del Detalle de Ítems de la Receta			R		

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.	Modif
<ReferenciaRx>	Datos del Ítem			R		
<NroLinea>	Número de Línea del Ítem	NUM(2)		R	R	
<GenericoPresentacion>	Genérico Presentación	VARCHAR(100)		R	R	
<Droga>	Droga Prescripta			R	N	
<Codigo>	Código de Droga	VARCHAR(50)		R	R	
<Descripcion>	Descripción de Droga	VARCHAR(100)		R	R	
</Droga>				R		
<CantidadPrescripta>	Cantidad Prescripta	NUM(3)		R	R	
<Item>	Datos del Ítem			R		
<NroItem>	Número del Ítem	NUM(2)		R	R	
<CodBarras>	Código de Barras	NUM(13)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	R	N	
<CodTroquel>	Código de Troquel	NUM(7)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	R	N	
<Alfabeta>	Código Alfabeta	NUM(5)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	N		
<Kairos>	Código Kairos	NUM(7)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	N		
<Codigo>	Código Alternativo	VARCHAR(50)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	N		
<ImporteUnitario>	Importe Unitario	NUM(10.2)	Precio Unitario sin descuento	R	R	
<Descripcion>	Nombre y Presentación completos	VARCHAR (100)		R	R	
<TipoCobertura>	Tipo de Cobertura	CHAR()	M = Cobertura por Monto Fijo P = Cobertura por Porcentaje	R	R	
<PorcentajeCobertura>	Porcentaje de Cobertura	NUM(6.2)	Informativo	R	N	
<ImporteACargoAfilado>	Importe Unitario a Cargo del Afilado	NUM(10.2)	La precisión de ImporteACargoAfilado e ImporteCobertura predomina sobre la de PorcentajeCobertura	R	R	
<ImporteCobertura>	Importe Unitario de Cobertura	NUM(10.2)	La precisión de ImporteACargoAfilado e ImporteCobertura predomina sobre la de PorcentajeCobertura	R	R	
<Estado>	Estado del Ítem	CHAR()		R	N	

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.	Modif
</Item>				R		
</ReferenciaRx>						
</DetalleReceta>				R		
</MensajeADESFA>				R		